

市区集中供暖今日正式结束

亲,要注意关紧阀门、“满水保养”哟

本报3月19日讯(记者 吴慧)临沂市集中供暖将于3月20日落下帷幕,供暖企业也开始进行管道检修和维护。河东区供暖有了大面积增加,用在脱硫等环保设施上的资金多了,刚刚过去的这个供暖季,一些亮点也出现在人们的视线中。

“我家的暖气怎么不热乎了,洗的袜子放在暖气片上一晚上还是湿乎乎的。”3月

18日,沂州路一小区居民张女士发现自家停暖了。记者了解发现,热力公司并没有停止主管网供热,而是有些小区换热站提前偷偷关闭了供暖阀门,这也使得有些小区已经凉了,而有些小区还暖着的现象。

记者从临沂市住建委公用事业管理处了解到,本次供暖季为去年11月10日至今年3月20日,共130天。不过,近些年来临沂市一直在实

行“看天供暖”的政策,今冬供暖季也是如此,天气预报显示未来几天,气温逐渐回升,其中,3月19日,气温4~17℃;20日,气温7~20℃;21日,气温8~21℃。所以,3月20日凌晨,热力公司也将关闭供暖主管网,进入供暖结束后的检修时间。

记者了解到,在近几年的供暖季中,因冷空气来势延迟停暖的情况频频出现。如2013

年受冷空气影响,临沂市供暖季延长至3月22日;2014年供暖季持续至3月24日。

随着供暖季结束,市民家中的供暖设备开始进入“休眠”状态。供热公司工作人员提醒,不要将暖气片和管道中的水放掉,这样可以使家中暖气片处于满水湿保状态,有利于延长设备的使用寿命,同时也可有效隔绝空气对暖气片和管道的腐蚀。

科学睡姿我要学



3月21日是第15个世界睡眠日,今年的主题是“健康心理,良好睡眠”。3月19日,临沂第六实验小学启智幼儿园开展了“科学睡姿我要学”活动,通过老师讲解和幼儿示范,孩子们掌握了正确的睡眠姿势,纠正了不良睡姿,有助于孩子们从小养成良好的睡眠习惯。图为园中一班老师在给小朋友指导科学的睡眠姿势。

通讯员 徐会凯 记者 徐文敏 摄

盘点

又到了停暖的季节,刚刚结束的这个供暖季有什么特点,热力公司供暖又进行了哪些提升?蓝天热力公司进行了盘点。

扩容 河东区总供暖建筑面积达109万平方米

2014-2015年供暖季开始前,蓝天热力检修管道160余公里,更换主管网补偿器126台,更换两台汽动循环水泵,提高了供热设备健康水平和供热能力。积极抢占热力市场,完成了河东二期、李公街和东夷大街、临空经济开发区主管网工程和26座二级换热站的建设,经济开发区主管网工程。

本供暖季,投运二级换热站226座,实际供热建筑面积1457万平方米,同比增加137万平方米。

河东区供热支线工程是

好封堵措施,防止井室进水后造成管道浸泡腐蚀。

东夷大街供热支线工程于2014年11月底竣工验收后开始注水升压,河东区政府换热站于2014年12月1日开栓供暖,之后河东区安居小区、豪森华府、颐和家园(三官庙)及三江领秀等陆续供暖。截至2014年年底,河东区实现供暖的二级换热站共计10座,覆盖15家单位小区,总开户供暖建筑面积109万平方米,实际供热建筑面积72万平方米。

东夷大街供热支线工程于2014年11月底竣工验收后开始注水升压,河东区政府换热站于2014年12月1日开栓供暖,之后河东区安居小区、豪森华府、颐和家园(三官庙)及三江领秀等陆续供暖。截至2014年年底,河东区实现供暖的二级换热站共计10座,覆盖15家单位小区,总开户供暖建筑面积109万平方米,实际供热建筑面积72万平方米。

东夷大街供热支线工程于2014年11月底竣工验收后开始注水升压,河东区政府换热站于2014年12月1日开栓供暖,之后河东区安居小区、豪森华府、颐和家园(三官庙)及三江领秀等陆续供暖。截至2014年年底,河东区实现供暖的二级换热站共计10座,覆盖15家单位小区,总开户供暖建筑面积109万平方米,实际供热建筑面积72万平方米。

便民 6万余张缴费卡送上门

本供暖季,蓝天热力积极开展银行收费业务,深入供暖所辖社区,上门发放便民供热缴费卡,使用户交费方便快捷,让社区居民体会到了零距离服务。

蓝天热力公司在总结2013年部分小区银行收费业务的基础上,进一步梳理供热便民缴费卡发放、使用和管理办法,完善热费收缴及用户报停控制管理和工作流程,制定了银行代收热费工作目标和措

施。各运营片区利用非供暖季,认真完善客户基础资料,对客户收费档案进行检查核对,联系收费软件厂家扩展系统功能,充分做好了收费的前期准备工作。同时认真进行了档案核查工作,对存在的问题进行了彻底整改,对具备银行收费条件的小区广泛进行供热宣传,使便民供热缴费卡的发放工作按计划展开。

在发放供热缴费卡的

同时,同时还发放蓝天热力供热须知,印有基本供暖小常识、如何报停、如何注水打压、出现问题如何投诉、热线电话等服务内容。社区居民随时可以拨打热力公司的电话咨询和反映供暖问题,畅通了便民渠道。

拿到便民供热缴费卡后,居民们都很高兴。北城新区滨河花园社区居民朱先生说:“有时有些事需要向供暖公司咨询,可是热力公司离这里

太远了,社区统一缴费也要到热力公司服务窗口缴费,路途很远。现在有了缴费卡方便了,和电费、水费一样自己家门口的银行就能交,心里更透明了。以后有什么供暖问题,也知道怎么和热力公司联系了,家里暖气真有急事时一定会派上用场的,第一时间就能帮着解决,真不错。”

记者了解到,短短一个供暖季的时间,一共有6万余张缴费卡送上门。

▼工作人员时刻关注压力表的变化。(资料片)



环保 机组全部进行脱硝改造

为应对“十二五”对火电行业的氮氧化物控制要求,临沂发电公司2014年度积极对3×140MW机组锅炉进行降氮脱硝改造工程,将NOx排放控制到100mg/Nm3以内。脱硝改造主要包括锅炉低氮燃烧器改造和从省煤器出口安装SCR装置。

烟气脱硝SCR改造同步进行空预器改造,由于脱硝设备是加装在空预器前,机组加装脱硝装置后将会增加烟风系统阻力,本次脱硝改造对引

风机和增压风机进行了引增合一改造,引风机所配备的新电机功率需为1800kW,配套进行变频器更换。

改造后,各台机组试运行期间,在各负荷率下,NOx排放浓度均能稳定控制在100mg/Nm3以内,实现达标排放。氨逃逸率、液氨耗量、蒸汽耗量、电耗等指标均符合设计要求,保护、自动投入率100%,3台机组于2014年12月25日通过省环保局组织的现场实测验收。

脱硝改造竣工投运,是临沂市近年来继湿法脱硫改造竣工之后,环保设施建设取得的又一硕果,为进一步推进“资源节约型”、“环境友好型”企业建设、积极履行社会责任,树立企业良好的社会形象夯实了基础。

临沂市公安局交通警察支队公告
根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百零九条之规定,我支队对驾驶人未按规定申领机动车驾驶证的下列驾驶人依法决定给予吊销机动车驾驶证处罚:
魏永,男,1970年07月04日生,住山东省泗水县泉林镇灰泉庄村179号,持档案编号为B70900202059号准驾C1型驾驶证。
你有权在公告之日起3日内向临沂市公安局交警支队提出听证,逾期视为放弃听证。
特此公告。
2015年3月20日

房产拍卖公告
采法院委托,我公司定于2015年4月7日10时在我公司拍卖厅公开拍卖:张秀成所有的位于临沂市兰山区通达路城建时代广场1号楼2012室房产一套。
展示时间及地点:自公告之日起至拍卖前的标的物所在地展示,由竞买人自行踏勘。
竞买登记手续办理:有关拍卖标的物的详细情况请来电咨询,有意竞买者须于拍卖前携带身份证及竞买保证金到我公司办理竞买手续,方可参与竞买。(未成交者保证金于拍卖会后三日内不计息退还)
电话:0539-2360123 2361222 2361888
网址:www.jpzh.com
地址:沂州路与沂河南路(金七路)交汇处北200米路东。
山东景鸿拍卖有限公司
二〇一五年三月二十日